



Innovation
that excites

NISSAN NV300



Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilita'](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)



LCV UNA SQUADRA IMBATTIBILE



NISSAN

VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO UFFICIALE
DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE



In Nissan l'innovazione è sempre al servizio del tuo business: ti offriamo soluzioni intelligenti per assicurarti capacità di carico ed efficienza ai massimi livelli, versatilità e robustezza eccezionali, costi di gestione contenuti e facilità d'uso. Ti garantiamo piacere di guida e tecnologie all'avanguardia, con l'obiettivo di semplificare la tua vita quotidiana, rendendo più piacevole la tua giornata di lavoro. Non c'è niente di meglio di un lavoro ben fatto!

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#) | [Pagina 3](#)



SCEGLI IL TUO FUORICLASSE

IL NUOVO NV300 è il compagno di squadra ideale per potenziare il tuo business: costi di gestione ridotti, comfort eccezionale e flessibilità di carico straordinaria in un furgone di medie dimensioni. Come tutti i prodotti Nissan, NV300 è stato progettato per assicurarti la massima affidabilità. Una promessa mantenuta a cominciare dai suoi cinque anni di garanzia.



"Nel mio lavoro la puntualità con i clienti è fondamentale e i cinque anni di garanzia Nissan sono una sicurezza. Mi dimostrano che Nissan crede fermamente nella qualità e affidabilità dei suoi prodotti e in questo modo dà fiducia anche a me."



"Passo quasi tutta la giornata al volante, per cui quando ho scelto il mio nuovo furgone ho dato la massima importanza ai consumi contenuti combinati alle buone prestazioni. Con NV300 la mia guida è rilassata perché pesa meno sul conto in banca della mia azienda."



"I veicoli commerciali Nissan hanno caratteristiche utili per la mia attività. Ho scelto NV300 per le sue dimensioni, perfette per le mie attuali necessità. Se la mia azienda crescerà, so di poter passare a un altro veicolo Nissan."



5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

"Per me NV300 è più di un furgone, è anche il mio ufficio. Quando mi sposto, ho bisogno di avere documenti e merci a portata di mano e di essere sempre in contatto con i clienti. Per questo ho scelto NV300, perché mi permette di essere organizzato ed efficiente."



Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#) | [Pagina 3](#)



UN LAVORO BEN FATTO

NV300 HA UNA CAPACITÀ DI CARICO ECCEZIONALE.
La versione base può trasportare 3 Europallet e fino a 10 pannelli in cartongesso lunghi 2,5 m. Grazie alla TrapDoor della paratia divisoria è possibile trasportare anche oggetti molto lunghi, come tubi o tappeti.




È possibile caricare con facilità 3 Europallet o 10 pannelli in cartongesso da 2,5 metri. La TrapDoor della paratia divisoria ti permette di trasportare oggetti lunghi fino a 3,75 m (versione L1) e fino a 4,15 m (versione L2).

**FINO A
1.280 KG
PORTATA**

**FINO A
8,6 M³
VOLUME
DI CARICO**

SU MISURA PER TE



SCEGLI IL TUO NV300. A tua disposizione due lunghezze e due altezze differenti per la versione Van e due lunghezze per le versioni Combi e Bus. La versione Pianale cabinato invece è pronta per adattarsi all'allestimento che preferisci.

PRESTAZIONI IN SINTESI

SPAZIO PER I CARICHI COMFORT PER I PASSEGGERI

NV300 VAN ti offre un volume di carico massimo di 8,6 m³ e una portata fino a 1.280 kg. La versione Combi può trasportare sei persone insieme alle loro attrezzature. Il Bus invece può ospitare fino a nove persone nel massimo comfort.




VAN

FINO A **8,6M³**
DI PORTATA



COMBI

FINO A **4,0M³**
CON 6 PASSEGGERI



BUS

FINO A **9 POSTI**
SPAZIOSI E CONFORTEVOLI



SEMPRE CONNESSO




NissanConnect

NissanConnect, sistema di navigazione, comunicazione e intrattenimento audio dotato di tecnologia vivavoce, ti permette di visualizzare mappe, tracce musicali, rubrica e chiamate sul touch screen a colori da 7" e dispone di guida vocale in numerose lingue europee. Puoi inoltre ascoltare musica in qualsiasi formato: CD, iPod, MP3, chiavetta USB o streaming audio tramite Bluetooth™.

CONSUMI CONTENUTI POTENZA ASSICURATA

Il motore 1.6 dCi di NV300 è disponibile in 4 versioni differenti: Turbo da 95 CV o 120 CV e Twin Turbo da 125 CV o 145 CV. Il Twin Turbo garantisce livelli di coppia elevati già a bassi regimi e maggiore potenza alle alte velocità, assicurandoti prestazioni di guida ottimali.



COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

Tutti i motori di NV300 rispettano la normativa Euro6 sulle emissioni.

I bassi consumi, insieme agli intervalli di manutenzione ogni 2 anni o 40.000 km, contribuiscono a tenere a freno i costi di gestione.

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#) | [Pagina 3](#)





NV300 COME LO VUOI TU. Un'ampia gamma e numerosi opzionali ti permettono di trovare la versione di NV300 più adatta al tuo lavoro. Il Van è disponibile in due lunghezze e due altezze, il Combi e il Bus invece in due lunghezze. Il Pianale cabinato a passo lungo è pronto per adattarsi al tuo allestimento. **LIBERTÀ DI SCELTA!**

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#)





TI CHIEDE POCO, TI OFFRE TANTO

GRAZIE AI COSTI DI GESTIONE CONTENUTI, NV300 è un'ottima soluzione per la tua azienda. Sia i motori Turbo che quelli Twin Turbo, insieme al sistema Stop&Start e al recupero dell'energia in frenata (Energy Smart Management), ti consentono di risparmiare sul carburante. Con la certezza di sapere che NV300 ti offre 5 anni o 160.000 km di garanzia Nissan.


5,9L/100 KM
STOP&START + ECO MODE

TWIN | **125**
TURBO | **CAVALLI**

5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.



Stampa | Esci





TUTTO A BORDO, CON FACILITÀ

NV300 semplifica il tuo lavoro. L'ampia apertura posteriore e le porte laterali scorrevoli ti permettono di caricare agevolmente un Europallet e di velocizzare le consegne lato marciapiede. Il lavoro è più leggero con un compagno di squadra come NV300.

DA 5,2 A 8,6M³
VOLUME VANO DI CARICO

3 EUROPALET
CAPACITÀ

1.662MM
LARGHEZZA MAX VANO DI CARICO

1.898MM
ALTEZZA MAX VANO DI CARICO

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#)



IDEE BRILLANTI E SOLUZIONI INTELLIGENTI

Oltre a un vano di carico spazioso e versatile, NV300 ti offre anche numerose soluzioni pratiche e utili al tuo business. Soluzioni intelligenti che trasformano ogni incarico in un lavoro ben fatto.



DISPONIBILI ANCHE:

- LED interni per illuminare il vano di carico
- Presa da 12V all'interno del vano di carico
- Sistema di blocco della porta posteriore sinistra per viaggiare con la porta posteriore destra aperta e trasportare oggetti lunghi
- Portapacchi interno da tetto per oggetti fino a 2 metri/13 kg
- Porte o portellone posteriori vetrati in opzione
- Due ganci appendiabiti sulla paratia divisoria
- Possibilità di trainare un rimorchio fino a 2.000 kg



La TrapDoor della paratia divisoria permette di caricare oggetti lunghi fino a 3,75 m su NV300 L1 o 4,15 m su NV300 L2.



La porta laterale scorrevole è larga più di un metro per semplificare le operazioni di carico e scarico.



Le porte posteriori a battenti si aprono a 90°/180°/270° e hanno una larghezza di 1,4 m per facilitare l'accesso al vano di carico.



Fino a 18 anelli di ancoraggio, sul piano di carico e sui montanti, ti permettono di assicurare la merce.

Stampa | Esci






PRATICO E COMODO

L'abitacolo di NV300 è molto più di una postazione di lavoro. È anche un ufficio mobile perfettamente organizzato. Ti offre 90 litri di capacità nei vani portaoggetti: appunti, documenti e bottiglie e anche uno spazio per il tuo PC. La seduta del sedile passeggero si solleva e rivela un ampio vano portaoggetti. Lo schienale del sedile centrale si ripiega in avanti e contiene un supporto estraibile in formato A4. Sono solo alcune delle dotazioni utili e funzionali che dimostrano tutta la cura che Nissan dedica al tuo comfort.

LE DOTAZIONI INTERNE POSSONO COMPRENDERE:

1. Ampio vano portaoggetti sotto il sedile passeggero.
2. Supporto per appunti all'interno dello schienale del sedile centrale e piano di appoggio per documenti e PC.
3. Portabottiglie.
4. Supporto regolabile per smartphone.



Stampa | Esci





Mappe chiare e dettagliate, guida vocale e informazioni in tempo reale sul traffico ti aiuteranno a essere sempre puntuale.

Sfrutta l'intrattenimento a bordo di NV300: puoi caricare le tue playlist via Bluetooth™ e rendere più piacevoli le tue consegne.

La tecnologia vivavoce ti permette di chiamare i clienti, comunicare con il tuo ufficio e accedere alla rubrica telefonica, senza mai allontanare le mani dal volante.

NissanConnect

TECNOLOGIA USER FRIENDLY

Puntualità e rintracciabilità sono fondamentali per ogni azienda e non saranno più un problema grazie a NissanConnect, il sistema multimediale che si sincronizza facilmente con il tuo smartphone.



Bluetooth™



NissanConnect

Touch screen da 7", navigatore con aggiornamento mappe via USB e info sul traffico, radio digitale DAB, integrazione smartphone via Bluetooth™, ingressi jack e USB.

Stampa | Esci





NV300 VAN GRANDI CAPACITÀ

NV300 Van è agile, spazioso e affidabile. Vano di carico ampio e manovrabilità sorprendente: è pratico in città e prestante in autostrada.



L'illuminazione a LED disponibile in opzione rende più agevole lavorare all'interno del vano di carico.



Il portapacchi interno da tetto aumenta la capacità del vano di carico.



La porta scorrevole larga 1 metro è disponibile su uno o entrambi i lati.



Il sistema di blocco della porta posteriore sinistra consente di viaggiare con la porta posteriore destra aperta per trasportare oggetti lunghi in sicurezza.

NV300 VAN DISPONE DI:

- Porte laterali e posteriori che permettono di caricare/scaricare con facilità un Europallet
- Porte posteriori con apertura a 270° (opzionali su L2)
- Illuminazione interna
- Presa elettrica da 12V
- Anelli di ancoraggio rinforzati
- TrapDoor (opzionale) nella paratia divisoria per ampliare la lunghezza del vano di carico fino a 4,15 m in versione L2
- Pianale in legno e rivestimento laterale in resina (opzionali)

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#) | [Pagina 3](#)



NV300 COMBI PRONTO A TUTTO

NV300 Combi è la soluzione più versatile per il tuo lavoro. I tuoi colleghi possono salire a bordo con facilità attraverso le porte scorrevoli e viaggiare comodi. Disponibile in due lunghezze, è in grado di accogliere la tua squadra e contemporaneamente assicura un volume di carico fino a 4,0 m³.

NV300 COMBI DISPONE DI:


- Volume di carico da 3,2 a 4,0 m³
- Portata fino a 1.040 kg
- Porta laterale destra scorrevole con finestrini apribili
- Paratia divisoria in plastica rigida con finestrino
- Panca posteriore a 3 posti con poggiatesta
- Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore per tutti i sedili
- Spazio supplementare sotto la paratia posteriore per ampliare il vano di carico fino a un massimo di 2,42 m (versioni L2)



Fino a 4,0 m³ di capacità di carico per attrezzature e materiali.



Panca posteriore a 3 posti con profilo sagomato dei singoli sedili.



Bracciolo ribaltabile per il massimo del comfort.



Ampi finestrini per interni più luminosi.



Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#) | [Pagina 3](#)



NV300 BUS

IL TUO MIGLIORE BIGLIETTO DA VISITA

Elegante, comodo e spazioso, NV300 Bus sa come fare colpo sui tuoi passeggeri. In città o in autostrada, nel tragitto verso l'aeroporto o per trasportare la tua squadra in tempo per il fischio di inizio.

NV300 BUS DISPONE DI:

- Fino a nove posti sia su versioni L1 che L2
- Due porte laterali scorrevoli con finestrini apribili
- Panca a tre posti con profilo sagomato dei sedili per seconda fila (di serie) e terza fila (opzionale)
- Panca della seconda fila rimovibile e frazionabile 1/3 per un facile accesso alla terza fila
- Panca della terza fila abbattibile, ripiegabile e rimovibile
- Cinture di sicurezza con pretensionatore per tutti i sedili
- Rivestimento pavimento in gomma
- Rivestimento laterale a mezza altezza



Le ampie porte scorrevoli e lo schienale ripiegabile della seconda fila facilitano l'accesso dei passeggeri.



La terza fila ripiegabile e i sedili rimovibili della seconda fila permettono di creare molteplici configurazioni passeggeri/vano di carico.



Rimuovendo i sedili della seconda e terza fila, NV300 Bus ti offre la stessa capacità di carico della versione Van.

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)


[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#) | [Pagina 3](#)




ALTA EFFICIENZA

Il Diesel dCi da 1.6 litri di NV300 combina il vantaggio dei consumi contenuti dei motori di piccola cilindrata con una straordinaria elasticità a tutti i regimi. È disponibile in quattro potenze, tutte Euro6: Turbo da 95 CV o 120 CV e Twin Turbo da 125 CV o 145 CV.

1.6 dCi da 145 CV Twin Turbo



1.6 dCi da 95 CV Turbo



PERCHÈ UN TWIN TURBO

La prima turbina genera una coppia elevata a basse velocità e assicura maggiore potenza in fase di partenza e riavvio. La seconda turbina aumenta la potenza alle alte velocità e garantisce accelerazioni costanti e decise.

STOP&START

Di serie sul Twin Turbo e in opzione per la potenza da 95 CV, il sistema STOP&START spegne il motore quando il furgone è fermo nel traffico e lo riavvia non appena si preme il pedale della frizione. Fondamentale per risparmiare carburante.

ECO MODE

La modalità Eco permette di ottimizzare i consumi: limita la coppia massima, modera le accelerazioni e segnala il momento migliore per il cambio marcia.

SISTEMA DI RECUPERO DELL'ENERGIA IN FRENATA

Recupera energia dalle decelerazioni e dalle frenate per ridurre il consumo complessivo di carburante.

CONFORME AGLI STANDARD EURO6

La tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) utilizza AdBlue per convertire l'ossido di azoto in acqua, azoto e una ridotta quantità di anidride carbonica, elementi naturali presenti nell'aria che respiriamo ogni giorno.

Stampa | Esci





ATTENTO E RESPONSABILE

La tua tranquillità ci sta a cuore. Per questo NV300 è dotato di sistemi di sicurezza attiva che comprendono ESP, ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBD) e Extended Grip che migliora la trazione su superfici sdruciolevoli come fango e neve. NV300 ti offre inoltre una serie di utili strumenti che facilitano la guida e ti consentono di tenere tutto sotto controllo.



INTELLIGENT KEY
Quando hai le mani impegnate, l'Intelligent Key ti permette di aprire e chiudere le porte anteriori e posteriori e di avviare il motore senza usare le chiavi.



RETROCAMERA
Abbinata ai sensori posteriori di parcheggio, rende le manovre più facili e sicure.



SPECCHIETTO PER ANGOLI CIECHI
Inserito nell'aletta parasole del passeggero, ti assicura visibilità extra.



PULSANTE ECO MODE
Attivare la modalità Eco significa ottenere la massima efficienza nei consumi di carburante.



CRUISE CONTROL
Perfetto per una guida rilassata durante i tragitti più lunghi. Insieme allo Speed Limiter, ti aiuta a rispettare i limiti di velocità previsti dal codice della strada, ottimizzando i consumi.



ACCENSIONE AUTOMATICA FARI E TERGICRISTALLI
L'attivazione automatica ti permette di rimanere concentrato sulla strada.




IN CASO DI TRAINO
Attivandosi insieme all'ESP, il sistema TSM (Trailer Sway Mitigation), disponibile in opzione, ti consente di mantenere il pieno controllo del veicolo, anche se stai trainando un rimorchio.



HILL START ASSIST
Mantiene il veicolo frenato per circa due secondi dopo che il pedale è stato rilasciato, per rendere le partenze in salita meno brusche e più sicure.

Stampa | Esci



NV300 DIMENSIONI

VAN L1 H1



VAN L1 H2



DIMENSIONI (MM)	L1H1	L1H2	PORTA LATERALE SCORREVOLE	L1H1	L1H2	
Lunghezza (mm)	4999		Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907		
Larghezza senza specchietti/ Larghezza con specchietti (mm)	1956 / 2283		Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030		
Altezza (mm)	1971	2493	Altezza (mm)	1284		
Passo (mm)	3098		PORTE POSTERIORI	L1H1	L1H2	
Sbalzo anteriore (mm)	933	935	Altezza (mm)	1320	1820	
Sbalzo posteriore (mm)	968	966	Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1391		
VANO DI CARICO	L1H1	L1H2	PESI (KG)	L1H1	L1H2	
Lunghezza al pianale (mm)	2537		27q 29q 29q			
Lunghezza al piano di carico con TrapDoor aperta (mm)	2950		Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ⁽¹⁾	1725/1743	1725/1743	1822
Lunghezza max al piano di carico (con sedile passeggero sollevato) (mm)	3750		Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1075/1077	1235/1237	1158
Lunghezza a 1 metro dal piano di carico (mm)	2250		MTT motori Turbo/Twin Turbo (kg)	2800/2820	2960/2980	2980
Larghezza max (mm)	1662		(1) senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90% e ruota di scorta			
Larghezza tra i passaruota (mm)	1268					
Altezza (mm)	1387	1898				
Altezza piano di carico (mm)	552					
Volume di carico max (m ³)	5,2	7,2				

VAN L2 H1



VAN L2 H2



DIMENSIONI (MM)	L2H1	L2H2	PORTA LATERALE SCORREVOLE	L2H1	L2H2
Lunghezza (mm)	5399		Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907	
Larghezza senza specchietti/ Larghezza con specchietti (mm)	1956 / 2283		Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030	
Altezza (mm)	1971	2490	Altezza (mm)	1284	
Passo (mm)	3498		PORTE POSTERIORI	L2H1	L2H2
Sbalzo anteriore (mm)	933	935	Altezza (mm)	1320	1820
Sbalzo posteriore (mm)	968	966	Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1391	
VANO DI CARICO	L2H1	L2H2	PESI (KG)	L2H1	L2H2
Lunghezza al pianale (mm)	2937		29q 29q 29q		
Lunghezza al piano di carico con TrapDoor aperta (mm)	3350		Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ⁽¹⁾	1750/1760	1870
Lunghezza max al piano di carico (con sedile passeggero sollevato) (mm)	4150		Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1280	1200
Lunghezza a 1 metro dal piano di carico (mm)	2650		MTT motori Turbo/Twin Turbo (kg)	3030/3040	3070
Larghezza max (mm)	1662		(1) senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90% e ruota di scorta		
Larghezza tra i passaruota (mm)	1268				
Altezza (mm)	1387	1898			
Altezza piano di carico (mm)	552				
Volume di carico max (m ³)	6	8,6			

Stampa | Esci

Introduzione | Design esterno | Design interno | Spazio interno | Tecnologia | Versatilità | Performance | Sicurezza | **Dimensioni** | Configurazioni e Motorizzazioni | Accessori | Colori e Interni

Pagina 1 | Pagina 2

NV300

DIMENSIONI

COMBI



DIMENSIONI (MM)	L1H1	L2H1
Lunghezza (mm)	4999	5399
Larghezza senza specchietti/ Larghezza con specchietti (mm)	1956 / 2283	
Altezza (mm)	1971	
Passo (mm)	3098	3498
Sbalzo anteriore (mm)	933	935
Sbalzo posteriore (mm)	968	966
VANO DI CARICO	L1H1	L2H1
Lunghezza min/max al piano di carico (mm)	1914 / 2023	2314 / 2423
Lunghezza a 1 metro dal piano di carico (mm)	1340	1740
Larghezza max (mm)	1662	
Larghezza tra i passaruota (mm)	1268	
Altezza (mm)	1387	
Altezza piano di carico (mm)	552	
Volume di carico max (m ³)	3,2	4,0

PORTA LATERALE SCORREVOLE	L1H1	L2H1
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907	
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030	
Altezza (mm)	1284	
PORTE POSTERIORI	L1H1	L2H1
Altezza (mm)	1320	
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1391	
PESI (KG)	L1H1	L2H1
	27q	29q
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ⁽¹⁾	1845/1855	1845/1855
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	980	989
MTT motori Turbo/Twin Turbo (kg)	2825/2835	2834/2844

(1) senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90% e ruota di scorta

BUS



DIMENSIONI (MM)	L1H1	L2H1
Lunghezza (mm)	4999	5399
Larghezza senza specchietti/ Larghezza con specchietti (mm)	1956 / 2283	
Altezza (mm)	1971	
Passo (mm)	3098	3498
Sbalzo anteriore (mm)	933	935
Sbalzo posteriore (mm)	968	966
VANO DI CARICO	L1H1	L2H1
Volume bagagliaio fino alla cappelliera (m ³) 6p/9p	3,2/1,0	4,0/1,8
Volume bagagliaio con terza fila di sedili abbattuta (m ³)	2,5	3,4
Lunghezza al piano di carico 6p/9p (mm)	1650/736	2050/1136
Larghezza max (mm)	1662	
Larghezza tra i passaruota (mm)	1298	
Altezza (mm)	1369	
Altezza piano di carico (mm)	552	

PORTA LATERALE SCORREVOLE	L1H1	L2H1
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907	
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030	
Altezza (mm)	1284	
PORTE POSTERIORI	L1H1	L2H1
Altezza portellone (di serie)/porte posteriori (opz) (mm)	1295/1320	
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1391	
PESI (KG)	L1H1	L2H1
	27q-29q	29q
Numero di passeggeri	6	
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ⁽¹⁾	1790/1800	1838/1842
Portata max con conducente (kg)	1080-1170	1178
MTT motori Turbo/Twin Turbo (kg)	2870/2880-2960/2970	3010 / 3020

(1) senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90% e ruota di scorta

Stampa | Esci

Introduzione | Design esterno | Design interno | Spazio interno | Tecnologia | Versatilità | Performance | Sicurezza | **Dimensioni** | Configurazioni e Motorizzazioni | Accessori | Colori e Interni

Pagina 1 | Pagina 2

NV300 CONFIGURAZIONI

VAN



COMBI



PIANALE CABINATO



BUS



PORTE POSTERIORI



A DUE BATTENTI LAMIERATE CON
APERTURA A 180° O 270°

A DUE BATTENTI VETRATE CON
APERTURA A 180° O 270°


PORTELLONE
POSTERIORE

NV300 MOTORIZZAZIONI



MOTORE

	1.6 dCi 95 CV STOP&START (opzionale)	1.6 dCi 120 CV	1.6 dCi 125 CV Twin Turbo STOP&START (di serie)	1.6 CDTi 145 CV Twin Turbo STOP&START (di serie)
CILINDRATA	1598cc	1598cc	1598cc	1598cc
POTENZA MASSIMA	95 CV (70 kW)@3.500 giri/min	120 CV (89 kW)@3.500 giri/min	125 CV (92kW)@3.500 giri/min	145 CV (107 kW)@3.500 giri/min
COPPIA MASSIMA	260 Nm@1.500 giri/min	300 Nm@1.750 giri/min	320 Nm@1.500 giri/min	340 Nm@1.750 giri/min
CONFIGURAZIONE	4 cilindri, 4 valvole per cilindro, bialbero a camme			
COMPRESSORE E INIEZIONE	un turbocompressore a geometria variabile con intercooler iniezione Common Rail		due turbocompressori a geometria variabile con intercooler iniezione Common Rail	
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6			
INTERVALLI DI MANUTENZIONE	40.000 km o 2 anni (in base all'evento che si verifica per primo)			



Stampa | Esci



- 1 - RASTRELLIERA AL TETTO IN ACCIAIO
- 2 - ILLUMINAZIONE INTERNA A LED
- 3 - TAPPETINI IN GOMMA, STANDARD E IN VELLUTO
- 4 - GANCIO TRAINO RIMOVIBILE
- 5 - GRIGLIE PROTETTIVE PER PORTE POSTERIORI A BATTENTI
- 6 - PORTAPACCHI INTERNO DA TETTO
- 7 - RIVESTIMENTO SEDILI
- 8 - SCALA NERA IN ACCIAIO PER PORTA POSTERIORE A BATTENTI
- 9 - RIVESTIMENTO DEL PIANO DI CARICO IN LEGNO ANTISCIVOLO



PERSONALIZZA IL TUO NV300

NV300 ti offre una selezione di accessori utili per la tua attività lavorativa.

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilita'](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)



NV300 ALLESTIMENTI

Il rivestimento in legno è un'esclusiva Nissan. Ha 5 anni di garanzia ed è possibile ordinarlo direttamente nelle nostre concessionarie.

È disponibile per NV300 Van L1/L2 e H1/H2 con e senza porte laterali scorrevoli e per NV300 Combi.



RIVESTIMENTO PARETI LATERALI IN LEGNO

RIVESTIMENTO PASSARUOTA IN LEGNO
(DIMENSIONI: 671x198x85)

RIVESTIMENTO PORTA POSTERIORE IN LEGNO

RIVESTIMENTO PIANO DI CARICO IN LEGNO
(SPESSORE 12 MM) RICOPERTO CON RESINA
ANTISCIVOLO LAVABILE

Se desideri adattare NV300 alle tue esigenze, puoi rivolgerti alle concessionarie Nissan e scegliere la soluzione più idonea al tuo lavoro realizzata dagli allestitori certificati Nissan.

Stampa | Esci

[Introduzione](#) | [Design esterno](#) | [Design interno](#) | [Spazio interno](#) | [Tecnologia](#) | [Versatilità](#) | [Performance](#) | [Sicurezza](#) | [Dimensioni](#) | [Configurazioni e Motorizzazioni](#) | [Accessori](#) | [Colori e Interni](#)



NV300

LAVORARE NON È MAI STATO COSÌ PIACEVOLE

COLORI



GLACIER WHITE (S)
WHI



MOLE GREY (S)
GRT



MAGMA RED (S)
RMB (R70 PER VAN H2)



BAMBOO GREEN (S)
GBM (GBU PER VAN H2)



MERCURY GREY (M)
GRP



JET BLACK (M)
BLK



PANORAMA BLUE (M)
B43



COPPER BROWN (M)
BRT



STONE (M)
BGE



OYSTER GREY (M)
GRC

CERCHI



CERCHI DA 16" IN ACCIAIO
CON COPRIRUOTA PARZIALE



CERCHI DA 16" IN ACCIAIO
CON COPRIRUOTA INTEGRALE
(IN OPZIONE)



CERCHI IN LEGA DA 17"
(IN OPZIONE)

INTERNI



GRIGIO/GRIGIO SCURO



BLU/GRIGIO SCURO
(IN OPZIONE SU BUS)

Stampa | Esci



5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN

Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull'intera gamma di veicoli commerciali.* È molto più di una normale garanzia perché comprende:



- 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da difetti di fabbricazione
- 5 anni di garanzia sulla verniciatura
- 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
- 5 anni di assistenza stradale
- 12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione per NV300
- Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.



NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO

Le tue esigenze alimentano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I tuoi desideri ispirano i nostri progetti e ci stimolano a cambiare le regole e a introdurre innovazioni. In Nissan innovazione non è soltanto cambiamento ed espansione. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari, ma anche quelli più pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò che è funzionale e funzionale ciò che è emozionante. Per offrirti ogni giorno un'esperienza di guida davvero coinvolgente.

* 5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione.

SERVIZIO CLIENTI



RETE SPECIALIZZATA

Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a soddisfare ogni tua esigenza specifica:

- Copertura europea
- Addetti alla vendita & postvendita dedicati
- Soluzioni finanziarie competitive
- Offerte di allestimenti personalizzati
- Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per i veicoli commerciali
- Test drive a scelta



SERVIZI POSTVENDITA

Se la macchina ha un guasto, non è certo piacevole, ma se ad avere un guasto è il tuo furgone, tutto si complica perché a risentirne è la tua attività. Se il furgone rimane fermo, anche le ore dedicate alla manutenzione si trasformano infatti in tempi morti per il tuo lavoro. In Nissan conosciamo bene queste cose ed è per questo che facciamo del nostro meglio per tenere il tuo furgone lì dove dovrebbe sempre essere: sulla strada, al lavoro per te.



CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza a copertura dei servizi e della manutenzione per il chilometraggio o il periodo di tempo più conveniente per la tua attività. Questo contratto ti assicura non solo tranquillità, ma anche la certezza di affidare il tuo NV300 alle mani di tecnici specializzati Nissan. È inoltre possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NV300.



5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE

- Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia (foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
- H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Call Centre per emergenze
- Assistenza stradale tempestiva

Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo inoltre alla riparazione del veicolo.

Stampa | Esci

Introduzione | Design esterno | Design interno | Spazio interno | Tecnologia | Versatilità | Performance | Sicurezza | Dimensioni | Configurazioni e Motorizzazioni | Accessori | Colori e Interni





visita il nostro sito: www.nissan.it

Segui Nissan NV300 su:



Nissan Italia S.r.l.: via Tiberina km 15.740, 00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan: numero verde 800.105.800; fax verde 800.122.510;
e-mail italy@nissan-services.eu

** 5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (settembre 2016), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far riferimento alla "scheda tecnica" di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY16 NV300 BROCHURE GEA 09/2016 - Stampata in UE.
Creazione DESIGNORY. Edizione eg+ worldwide, Francia - Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Timbro della concessionaria:



Stampa | Esci

Introduzione | Design esterno | Design interno | Spazio interno | Tecnologia | Versatilità | Performance | Sicurezza | Dimensioni | Configurazioni e Motorizzazioni | Accessori | Colori e Interni



NISSAN NV300



**Innovation
that excites**



EQUIPAGGIAMENTI

	NV 300 VAN	NV300 COMBI	NV300 BUS	NV300 PIANALE CABINATO
ESTERNI				
Cerchi in acciaio da 16"	•	•	•	•
Copriruota parziale	•	•		•
Copriruota integrale			•	
Porta laterale destra scorrevole in lamiera	•			
Porta laterale destra scorrevole vetrata con finestrino apribile		•	•	
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con finestrino apribile			•	
Pannello laterale sinistro vetrato con finestrino apribile		•		
Terza fila vetrata			•	
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°	•	•		
Portellone posteriore vetrato con tergicristalli e lunotto termico			•	
Vetri azzurrati	•	•	•	•
Senza paratia				•
TECNOLOGIA				
Chiusura centralizzata con telecomando a 3 bottoni con apertura/chiusura separata dello sportello conducente	•	•	•	
Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni con apertura/chiusura separata dello sportello conducente				•
Servosterzo	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti con sensore temperatura esterna	•	•	•	•
Chiusura porte veicolo in movimento	•	•	•	•
Computer di bordo	•	•	•	•
Radio DAB CD mp3, Usb, Aux in, Bluetooth			•	
SICUREZZA				
ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist	•	•	•	•
TPMS			•	
Airbag frontale conducente	•	•		•
Airbag frontali conducente e passeggero			•	
Ruota di scorta	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•
Sistema di bloccaggio porta posteriore sinistra (solo H1)	•	•		
Anelli di ancoraggio nel vano di carico rinforzati	•	•		
COMFORT				
3 posti	•			•
6 posti		•	•	
Climatizzatore manuale			•	
Alzacristalli elettrici anteriori ("one touch" lato conducente)	•	•	•	•
Paratia divisoria completa in lamiera	•			
Sedile conducente a regolazione lombare, in altezza e in profondità con bracciolo	•	•	•	•
Sedile passeggero bipoosto	•	•	•	•
Rivestimento interno in plastica a metà altezza			•	
Panchetta 3 posti in 2ª fila con braccioli, poggiatesta regolabile in altezza, ISOFIX sui posti laterali, paratia divisoria completa vetrata (dietro 2ª fila)		•		
PACCHETTI OPZIONALI				
COMFORT PACK				
Climatizzatore manuale	•	•		•
Radio DAB CD mp3, Usb, Aux in, Bluetooth	•	•		•
EFFICIENT PACK				
Fendinebbia	•	•		
Sedile passeggero bipoosto con schienale ripiegabile "ufficio mobile"	•			
Sedile passeggero bipoosto con vano portaoggetti sotto la seduta		•		
Accensione automatica fari e tergicristalli	•	•		
Copriruota integrale	•	•		
TrapDoor nella paratia sotto il sedile passeggero	•			
Rivestimento interno in plastica a mezza altezza	•	•		
Specchietto angolo cieco		•		
SAFETY PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)				
Airbag frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero	•	•		•

	NV 300 VAN	NV300 COMBI	NV300 BUS	NV300 PIANALE CABINATO
NAVI PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)				
NissanConnect (sostituisce Radio DAB CD mp3, Usb, Aux in, Bluetooth con Radio DAB mp3, Usb, Aux in, Bluetooth)	•	•	•	•
TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)				
Cruise control	•	•	•	
Speed Limiter	•	•	•	
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	
TPMS	•	•		
CARGO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)				
Rivestimento laterale della zona di carico	•			
Rivestimento in legno antidrucciolevole della zona di carico	•			
HEAVY CARGO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)				
Rivestimento laterale della zona di carico	•			
Rivestimento in legno antidrucciolevole rinforzato della zona di carico	•			
WINDOW PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)				
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 180°	•	•		
Tergicristalli e lunotto termico	•	•		
Porta laterale destra scorrevole vetrata	•			
Pannello laterale sinistro vetrato	•			
Terza fila vetrata	•			
Paratia vetrata	•			
LIGHT EFFICIENT PACK				
Fendinebbia			•	•
Sedile passeggero bipoosto con vano portaoggetti sotto la seduta			•	•
Accensione automatica fari e tergicristalli			•	•
Specchietto angolo cieco			•	
Copriruota integrale				•
LIGHT TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)				
Cruise control				•
Speed Limiter				•
TPMS				•
COMFORT PACK PLUS (solo in combinazione con +3)				
Climatizzatore manuale anteriore/posteriore			•	
Copribagagli			•	
LUXURY PACK (solo in combinazione con EFFICIENT PACK)				
Vetri privacy			•	
Cerchi in lega da 17"			•	
Vano chiuso lato passeggero			•	
Volante e pomello del cambio in pelle			•	
Copribagagli			•	
Rete ritenuta bagagli			•	
Paraurti, specchietti e modanature laterali in tinta carrozzeria			•	
Cruise control			•	
Speed limiter			•	
Interni Java			•	
OPZIONALI SINGOLI				
Vernice metallizzata	•	•	•	•
Stop&Start (solo su versioni 95cv)	•	•		
Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori (solo in combinazione con Efficient Pack)	•	•	•	
Porta laterale sinistra scorrevole lamierata	•	•		
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con vetro fisso/apribile	•	•		
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 270° (solo su versioni L2)	•	•		
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 270° (solo su versioni L2)	•	•		
Luci interne a Led (solo H1)	•			
Rivestimento in legno antidrucciolevole della zona di carico		•		
Rivestimento in legno antidrucciolevole rinforzato della zona di carico		•		
+ 3 posti in terza fila			•	
Airbag laterali e a tendina conducente e passeggero			•	
Cerchi in lega da 17"			•	

NV300 GAMMA

MOTORE	95cv TGV con Stop&Start	95cv TGV senza Stop&Start	120cv TGV senza Stop&Start	125cv TT con Stop&Start	145cv TT con Stop&Start
CAMBIO	Manuale a 6 marce				
EMISSIONI	Euro6b				

TIPOLOGIA VEICOLO	LUNGHEZZA	ALTEZZA	MTT					
Van	L1	H1	27Q	•	•	•	•	•
		H1	29Q	•	•	•	•	•
		H2					•	•
	L2	H1	29Q	•	•	•	•	•
		H2					•	•
Combi	L1	H1	27Q	•	•	•	•	•
		H1	29Q	•	•	•	•	•
	L2	H1	29Q	•	•	•	•	•
Pianale Cabinato	L2	H1	29Q				•	•
Bus	L1	H1	27Q	•			•	•
		H1	29Q	•			•	•
	L2	H1	27Q	•			•	•
		H1	29Q	•			•	•

NV300 MOTORE, CONSUMI ED EMISSIONI

MOTORE		R9M																			
CILINDRATA		1,6 litri																			
CARBURANTE		Diesel																			
EMISSIONI		EURO6b																			
DISPOSITIVO PER RIDUZIONE EMISSIONI		SCR (Selective Catalytic Reduction) + AdBlue																			
TRASMISSIONE																					
Cambio		Manuale a 6 Marce																			
Trazione		Trazione anteriore																			
PESI (Kg)																					
Massa rimorchiabile max (kg)	frenato	2.000																			
	non frenato	750																			
CAPACITÀ SERBATOI																					
Carburante		80L																			
AdBlue		20L																			
MOTORE																					
Potenza	95cv					120cv			125cv				145cv								
	senza Stop & Start		con Stop & Start			senza Stop & Start			con Stop & Start				con Stop & Start								
Carrozzeria*	V/C				B	V/C			V/C		V/PC		B	V/C		V/PC		B			
Versioni	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1/L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2 V & L2H1 PC	B		L1H1	L2H1	L1H2	L2H2 V & L2H1 PC	B			
Turbo (geometria fissa / variabile)	Turbina Singola a Geometria Variabile								Doppia Turbina												
Potenza Massima (rpm)	3.500																				
Potenza Massima kW (cv)	70 (95)					89 (120)			92 (125)				107 (145)								
Coppia Massima (Nm)	260					300			320				340								
Coppia Minima - Massima (rpm)	1.500 - 2.250					1.750 - 2.500			1.500 - 2.500				1.750 - 2.500								
TELAIO																					
Pneumatici	standard	205/65 R16				215/65 R16	205/65 R16			205/65 R16				215/65 R16		215/65 R16					
	opzionali	215/60 R17																			
PRESTAZIONI																					
Velocità massima	154 km/h					166 km/h			174 km/h		155 km/h		174 km/h	181 km/h		164 km/h		181 km/h			
Accelerazione 0-100 km/h	15,4 s					12,6 s			11,9 s		N/D		11,9 s	10,9 s		N/D		10,9 s			
CONSUMI ED EMISSIONI																					
Ciclo	Urbano	7,8 L/100	8,0 L/100	7,2 L/100	7,3 L/100	6,8 L/100	7,8 L/100	8,0 L/100	6,9 L/100	7,0 L/100	7,3 L/100	7,4 L/100	6,4 L/100	7,1 L/100	7,2 L/100	7,3 L/100	7,4 L/100	6,6 L/100			
	Extraurbano	5,8 L/100	6,0 L/100	5,6 L/100	5,8 L/100	5,4 L/100	5,8 L/100	6,0 L/100	5,5 L/100	5,6 L/100	6,5 L/100	6,6 L/100	5,1 L/100	5,6 L/100	5,8 L/100	6,5 L/100	6,6 L/100	5,4 L/100			
	Combinato	6,5 L/100	6,7 L/100	6,1 L/100	6,3 L/100	6,0 L/100	6,5 L/100	6,7 L/100	5,9 L/100	6,1 L/100	6,8 L/100	6,9 L/100	5,6 L/100	6,1 L/100	6,3 L/100	6,8 L/100	6,9 L/100	5,9 L/100			
Emissioni CO ₂ (g/km)	170	174	160	164	155	170	174	155	159	175	178	145	160	164	175	178	152				

*V = Van, C = Combi, PC = Pianale Cabinato, B = Bus

NV300 DATI TECNICI - VAN

DIMENSIONI	L1H1		L1H2		L2H1		L2H2			
Lunghezza (mm)	4.999				5.399					
Larghezza senza / con specchietti (mm)					1.956 / 2.283					
Altezza (mm)	1.971		2.493		1.971		2.490			
Passo (mm)	3.098				3.498					
Sbalzo Anteriore (mm)	933		935		933		935			
Sbalzo Posteriore (mm)	968		966		968		966			
Carreggiata Anteriore (mm)					1.615					
Carreggiata Posteriore (mm)					1.628					
DIMENSIONI VANO DI CARICO										
Lunghezza piano di carico (mm)	2.537				2.937					
Lunghezza piano di carico con TrapDoor aperta nella paratia (mm)	2.950				3.350					
Lunghezza max piano di carico (con sedile passeggero sollevato) (mm)	3.750				4.150					
Lunghezza ad 1 metro dal piano di carico (mm)	2.250				2.650					
Larghezza max (mm)					1.662					
Larghezza tra i passaruota (mm)					1.268					
Altezza (mm)	1.387		1.898		1.387		1.898			
Altezza soglia di carico (mm)					552					
Volume di Carico Max. (m³)	5,2		7,2		6,0		8,6			
PORTA LATERALE SCORREVOLE										
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)					907					
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)					1.030					
Altezza (mm)					1.284					
PORTE POSTERIORI										
Altezza (mm)	1.320		1.820		1.320		1.820			
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)					1.391					
PESI (Kg)										
Versioni	27q	29q	27q	29q	29q		29q			
Posti	2		3		2	3	2	3	2	3
Potenza	95cv&120cv / 125cv&145cv				125cv&145cv		95cv&120cv / 125cv&145cv		125cv&145cv	
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ¹	1.699 / 1.717	1.699 / 1.717	1.725 / 1.743	1.725 / 1.743	1.800	1.822	1.720 / 1.730	1.750 / 1.760	1.842	1.870
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1.081 / 1.073	1.241 / 1.243	1.075 / 1.077	1.235 / 1.237	1.160	1.158	1.280	1.280	1.198	1.200
MTT (kg)	2.780 / 2.790	2.940 / 2.960	2.800 / 2.820	2.960 / 2.980	2.960	2.980	3.000 / 3.010	3.030 / 3.040	3.040	3.070

¹ senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta

NV300 DATI TECNICI - COMBI

DIMENSIONI	L1H1				L2H1	
Lunghezza (mm)	4.999				5.399	
Larghezza senza / con specchietti (mm)	1.956 / 2.283					
Altezza (mm)	1.971					
Passo (mm)	3.098				3.498	
Sbalzo Anteriore (mm)	933				935	
Sbalzo Posteriore (mm)	968				966	
Carreggiata Anteriore (mm)	1.615					
Carreggiata Posteriore (mm)	1.628					
DIMENSIONI VANO DI CARICO						
Lunghezza piano di carico (min/max) (mm)	1.914 / 2.023				2.314 / 2.423	
Lunghezza ad 1,1 metri dal piano di carico (mm)	1.340				1.740	
Larghezza max (mm)	1.662					
Larghezza tra passaruota (mm)	1.268					
Altezza (mm)	1.387					
Altezza soglia di carico (mm)	552					
Volume di Carico Max. (m³)	3,2				4,0	
PORTA LATERALE SCORREVOLE						
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907					
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1.030					
Altezza (mm)	1.284					
PORTE POSTERIORI						
Altezza (mm)	1.320					
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1.391					
PESI (Kg)						
Versioni	27q	29q	27q	29q	29q	
Posti	5		6		5	6
Potenza	95cv&120cv / 125cv&145cv		95cv&120cv / 125cv&145cv		95cv&120cv /125cv&145cv	
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ¹	1.845 / 1.855				1.900 / 1.910	
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	975	987	980	989	1.040	
MTT (kg)	2.820 / 2.830	2.832 / 2.842	2.825 / 2.835	2.834 / 2.844	2.940 / 2.950	

¹ senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta

NV300 DATI TECNICI - BUS

DIMENSIONI		L1H1				L2H1										
Posti		5/6		8/9		5/6		8/9								
Lunghezza (mm)		4.999				5.399										
Larghezza senza / con specchietti (mm)		1.956 / 2.283														
Altezza (mm)		1.971														
Passo (mm)		3.098				3.498										
Sbalzo Anteriore (mm)		933														
Sbalzo Posteriore (mm)		968														
Carreggiata Anteriore (mm)		1.615														
Carreggiata Posteriore (mm)		1.628														
DIMENSIONI BAGAGLIAIO/VANO DI CARICO																
Volume bagagliaio fino alla cappelliera (m³)		3,2		1,0		4,0		1,8								
Volume bagagliaio con terza fila di sedili abbattuta (m³)		-		2,5		-		3,4								
Lunghezza al piano di carico (mm)		1.650		736		2.050		1.136								
Larghezza max (mm)		1.662														
Larghezza tra i passaruota (mm)		1.268														
Altezza (mm)		1.369														
Altezza soglia di carico (mm)		552														
PORTA LATERALE SCORREVOLE																
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)		907														
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)		1.030														
Altezza (mm)		1.284														
PORTE POSTERIORI																
Altezza delle porte posteriori / apertura portellone (mm)		1.320 / 1.295														
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)		1.391														
PESI (Kg)																
Versioni		27q	29q	27q	29q	27q	29q	27q	29q	29q	27q	29q	27q	29q		
Posti		5		6		8		9		5	6	8	9			
Potenza		95cv S&S / 125cv&145cv														
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ¹		1.790 / 1.800				1.797 / 1.807				1.832 / 1.842			1.838 / 1.848			
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)		1.080	1.153	1.080	1.170	963	1.073	1.033	1.128	1.178			1.012	1.127	1.067	1.172
MTT (kg)		2.870 / 2.880	2.943 / 2.953	2.870 / 2.880	2.960 / 2.970	2.760 / 2.770	2.870 / 2.880	2.830 / 2.840	2.925 / 2.935	3.010 / 3.020			2.850 / 2.860	2.965 / 2.975	2.905 / 2.915	3.010 / 3.020

¹ senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta

5 ANNI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE PER VEICOLI COMMERCIALI NISSAN

Nissan ti offre 5 anni di garanzia del produttore valida in tutta Europa sull'intera gamma di veicoli commerciali.* È molto più di una normale garanzia perchè comprende:



- 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da difetti di fabbricazione
- 5 anni di garanzia sulla verniciatura
- 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
- 5 anni di assistenza stradale
- 12 anni di garanzia anticorrosione
- Totalmente trasferibile

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.



**Innovation
that excites**

Visitate il nostro sito web:

www.nissan.it

Nissan Italia S.r.l.

Via Tiberina Km 15.740
00060 Capena (Roma) - Italia

Pronto Nissan

N. verde 800.105.800
Fax verde 800.122.510
italy@nissan-service.eu

Timbro della concessionaria: